

Aluminium LED Profile Catalog



Foshan Sparkle Star Metal Co.,LTD.

www.starledprofile.com



Linear Light

1



Three-Side
Lighting

16



Office
Lighting

19



Up & Down
Office Light

29



Plaster-In
LED Profile

31



Ceiling
LED Profile

45



Closet &
Under Cabinet
Lighting

49



LED Skirting
& Stair Nosing

59



Recessed
Floor Light

62




Silicone
LED Channel

65

P01-P15

硬灯条/线条灯


铝型材套件



PT45X

产品参数 1407小平槽



尺寸: Lx14.3x6.7mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT90X

产品参数 1509双层


尺寸: Lx15x8.6mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT30X

产品参数 1307



尺寸: Lx13.2x7mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PT307X

产品参数 1307磁铁



尺寸: Lx13.3x6.9mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT209X

产品参数 0808



尺寸: Lx8x8mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带/硬灯条



PT268X

产品参数 1208



尺寸: Lx12x7.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8.5MM软灯带/硬灯条



PT61X

产品参数 1915V型槽



尺寸: Lx19x15mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 12MM硬灯条



PT77X

产品参数 2114反光槽



尺寸: Lx21x14mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 12MM硬灯条



PT231X

产品参数 0809


尺寸: Lx7.8x9mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5.5MM软灯带/硬灯条




PT293X

产品参数 0809带边

尺寸: Lx12.8x9mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5.5MM软灯带/硬灯条







PT483X

产品参数 1107



尺寸: Lx11x6.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条



PT484X

产品参数 1107带边



尺寸: Lx14x6.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条



PT453X

产品参数 1010



尺寸: Lx10x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条



PT454X

产品参数 1010带边



尺寸: Lx15x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条



PT451X

产品参数 1013



尺寸: Lx10x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条



PT452X

产品参数 1013带边



尺寸: Lx14x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条



PT537X

产品参数 1210


尺寸: Lx12x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PT538X

产品参数 1210带边



尺寸: Lx16x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PT672X

产品参数 1212



尺寸: Lx12x12mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带



PT671X

产品参数 1212带边



尺寸: Lx17.4x12mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带



PT298X

产品参数 1509


尺寸: Lx14.8x8.8mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT406X

产品参数 1509带边



尺寸: Lx18.5x8.8mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条







PT200X
产品参数 **1606**

尺寸: Lx15.6x5.9mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT240X
产品参数 **1607带边**

尺寸: Lx21.7x7mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT164X
产品参数 **1707**

尺寸: Lx17.4x7mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT163X
产品参数 **1707带边**

尺寸: Lx24.7x7mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条




PT407X
产品参数 **1313三角**

尺寸: Lx13x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条





PT58X
产品参数 **1616三角**

尺寸: Lx15.8x15.8mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条




PT59X
产品参数 **1919三角**

尺寸: Lx19x19mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT632X
产品参数 **2020三角**

尺寸: Lx20x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT199X
产品参数 **3030三角**

尺寸: Lx41.3x25mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带/硬灯条





PT67X
产品参数 **5409弧形**

尺寸: Lx54x8.8mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条




PT444X
产品参数 **1515**


尺寸: Lx14.5x14.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT445X
产品参数 **1515带边**



尺寸: Lx23x14.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条







PT580X

产品参数 **1420**
尺寸: Lx14x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT581X

产品参数 **1420带边**
尺寸: Lx22x14mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT393X

产品参数 **1715**
尺寸: Lx17.2x14.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT394X

产品参数 **1715带边**
尺寸: Lx24x14.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT211X

产品参数 **1712**
尺寸: Lx17.5x12.2mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT217X

产品参数 **1712带边**
尺寸: Lx24.5x12.2mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT385X

产品参数 **2010**
尺寸: Lx20x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带/硬灯条





PT400X

产品参数 **2010带边**
尺寸: Lx28x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带/硬灯条





PT397X

产品参数 **1712**
尺寸: Lx17.5x12.2mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条




PT255X

产品参数 **1712带边**
尺寸: Lx24.5x12.2mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条




PT340X


产品参数 **1813**
尺寸: Lx18.3x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 15MM软灯带/硬灯条



PT194X


产品参数 **2712**
尺寸: Lx27x11.8mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条







PT438X

产品参数 **2310**
尺寸: Lx23.5x9.8mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带/硬灯条




PT439X

产品参数 **2310带边**
尺寸: Lx29x9.8mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带/硬灯条




PT446X

产品参数 **3010**
尺寸: Lx30x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 27MM软灯带/硬灯条




PT447X

产品参数 **3010带边**
尺寸: Lx41x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 27MM软灯带/硬灯条





PT795X

产品参数 **4010**
尺寸: Lx40x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 37MM软灯带/硬灯条




PT796X

产品参数 **4010带边**
尺寸: Lx55x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 37MM软灯带/硬灯条



PT797X

产品参数 **5010**
尺寸: Lx50x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 47MM软灯带/硬灯条





PT798X

产品参数 **5010带边**
尺寸: Lx65x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 47MM软灯带/硬灯条





PT398X

产品参数 **2015**
尺寸: Lx20x15mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带/硬灯条





PT433X

产品参数 **2015带边**
尺寸: Lx27x15mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带/硬灯条




PT432X









产品参数 **2020**
尺寸: Lx20x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带/硬灯条



PT431X

产品参数 **2020带边**
尺寸: Lx27x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带/硬灯条










PT339X

产品参数 **2327**
尺寸: Lx23x27mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 18MM软灯带/硬灯条





PT338X

产品参数 **2327带边**
尺寸: Lx36x27.6mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 18MM软灯带/硬灯条





PT442X

产品参数 **5020**
尺寸: Lx50x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 47MM软灯带/硬灯条





PT443X

产品参数 **5020带边**
尺寸: Lx65x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 47MM软灯带/硬灯条





PT440X

产品参数 **3535**
尺寸: Lx35x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 32MM软灯带/硬灯条




PT441X

产品参数 **3535带边**
尺寸: Lx43x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 32MM软灯带/硬灯条





PT750X

产品参数 **3520**
尺寸: Lx35x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 32MM软灯带/硬灯条





PT749X

产品参数 **3520带边**
尺寸: Lx49x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 32MM软灯带/硬灯条





PT205X

产品参数 **3535**
尺寸: Lx35x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 32MM软灯带/硬灯条





PT204X

产品参数 **3535带边**
尺寸: Lx43x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 32MM软灯带/硬灯条




PT435X







产品参数 **4020**
尺寸: Lx40x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 37MM软灯带/硬灯条



PT436X

产品参数 **4020带边**
尺寸: Lx55x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 37MM软灯带/硬灯条







P16-P18

弧面/三面发光


铝型材套件







PT290X

产品参数 **30小圆**
尺寸: Lx $\varnothing$ 30mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 20MM软灯带/硬灯条





PT230X

产品参数 **60大圆**
尺寸: Lx $\varnothing$ 60mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 30MM软灯带/硬灯条





PT303X/4542

产品参数 **4542三面发光**
尺寸: Lx45x42mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 34MM软灯带/硬灯条





PG45X

产品参数 **4045三面发光**
尺寸: Lx40x45mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 30MM软灯带/硬灯条





PG77X

产品参数 **5045三面发光**
尺寸: Lx50x45mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 40MM软灯带/硬灯条





PT508X

产品参数 **3860三面发光**
尺寸: Lx38x60mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 10MM软灯带/硬灯条





PT302X

产品参数 **4070三面发光**
尺寸: Lx40x70mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 30MM软灯带/硬灯条





PT305X

产品参数 **4550三面发光**
尺寸: Lx45x50mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 36MM软灯带/硬灯条





PG78X

产品参数 **6065三面发光**
尺寸: Lx60x65mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 35MM软灯带/硬灯条




PG79X

产品参数 **7070三面发光**
尺寸: Lx70x70mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 45MM软灯带/硬灯条



PG80X


产品参数 **8075三面发光**
尺寸: Lx80x75mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 55MM软灯带/硬灯条



P19-P28

办公灯系列



铝型材套件



PG87X

产品参数 3535



尺寸: Lx35x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 32MM软灯带/硬灯条



PG86X

产品参数 3535带边



尺寸: Lx50x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 32MM软灯带/硬灯条



PG40X

产品参数 4035



尺寸: Lx40x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 35MM软灯带/硬灯条



PG47X

产品参数 4035带边



尺寸: Lx54x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 35MM软灯带/硬灯条



PG85X

产品参数 5035



尺寸: Lx50x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 42MM软灯带/硬灯条



PG84X

产品参数 5035带边



尺寸: Lx66x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 42MM软灯带/硬灯条



PG63X

产品参数 5035厚款



尺寸: Lx50x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 42MM软灯带/硬灯条



PG64X

产品参数 5035带边厚款



尺寸: Lx66x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 42MM软灯带/硬灯条



PG89X

产品参数 6035


尺寸: Lx60x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 52MM软灯带/硬灯条




PG90X



产品参数 6035带边

尺寸: Lx75x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 52MM软灯带/硬灯条









PG88X
产品参数 **7035**
尺寸: Lx70x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 62MM软灯带/硬灯条





PG83X
产品参数 **7035带边**
尺寸: Lx86x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 62MM软灯带/硬灯条





PG69X
产品参数 **8035**
尺寸: Lx80x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 72MM软灯带/硬灯条





PG70X
产品参数 **8035带边**
尺寸: Lx95x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 72MM软灯带/硬灯条




PG29X
产品参数 **7535**
尺寸: Lx80x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 72MM软灯带/硬灯条





PG30X
产品参数 **7535带边**
尺寸: Lx95x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 72MM软灯带/硬灯条




PG157X
产品参数 **9035**
尺寸: Lx100x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 92MM软灯带/硬灯条




PG158X
产品参数 **9035带边**
尺寸: Lx116x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 92MM软灯带/硬灯条




PG56X
产品参数 **10035**
尺寸: Lx100x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 92MM软灯带/硬灯条





PG57X
产品参数 **10035带边**
尺寸: Lx116x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 92MM软灯带/硬灯条









PG61X
产品参数 **12035**
尺寸: Lx120x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 110MM软灯带/硬灯条



PG62X
产品参数 **12035带边**
尺寸: Lx135x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 110MM软灯带/硬灯条




PR15035X
产品参数 **15035**
尺寸: Lx150x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 138MM软灯带/硬灯条





PR15035DBX
产品参数 **15035带边**
尺寸: Lx166x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 138MM软灯带/硬灯条





PR20035X
产品参数 **20035**
尺寸: Lx200x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 187MM软灯带/硬灯条





PR20035DBX
产品参数 **20035带边**
尺寸: Lx216x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 187MM软灯带/硬灯条





PG01X
产品参数 **4040**
尺寸: Lx40x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 15MM软灯带/硬灯条




PG09X
产品参数 **4040带边**
尺寸: Lx56x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 15MM软灯带/硬灯条



PG02X
产品参数 **5040**
尺寸: Lx50x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 26MM软灯带/硬灯条



PG10X
产品参数 **5040带边**
尺寸: Lx66x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 26MM软灯带/硬灯条






PG50X

产品参数 6040



尺寸: Lx60x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 58.4MM软灯带/硬灯条



PG52X

产品参数 6040带边



尺寸: Lx76x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 58.4MM软灯带/硬灯条



PG51X

产品参数 9040



尺寸: Lx90x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 88MM软灯带/硬灯条



PG53X

产品参数 9040带边



尺寸: Lx106x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 88MM软灯带/硬灯条



PG03X

产品参数 7040



尺寸: Lx70x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 45MM软灯带/硬灯条



PG11X

产品参数 7040带边



尺寸: Lx86x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 45MM软灯带/硬灯条



PG05X

产品参数 10040



尺寸: Lx100x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 75MM软灯带/硬灯条



PG13X

产品参数 10040带边



尺寸: Lx116x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 75MM软灯带/硬灯条



PG04X

产品参数 8040



尺寸: Lx80x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 55MM软灯带/硬灯条



PG12X

产品参数 8040带边



尺寸: Lx96x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 55MM软灯带/硬灯条



PG06X

产品参数 12040


尺寸: Lx120x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 95MM软灯带/硬灯条




PG14X


产品参数 12040带边

尺寸: Lx136x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 95MM软灯带/硬灯条








PG07X
产品参数 **15040**
尺寸: Lx150x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 125MM软灯带/硬灯条




PG15X
产品参数 **15040带边**
尺寸: Lx166x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 125MM软灯带/硬灯条




PG116X
产品参数 **15050**
尺寸: Lx150x50mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 140MM软灯带/硬灯条




PG117X
产品参数 **15050带边**
尺寸: Lx166x50mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 140MM软灯带/硬灯条




PG08X
产品参数 **20040**
尺寸: Lx200x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 175MM软灯带/硬灯条




PG16X
产品参数 **20040带边**
尺寸: Lx216x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 175MM软灯带/硬灯条




PG118X
产品参数 **20050**
尺寸: Lx200x50mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 185MM软灯带/硬灯条




PG119X
产品参数 **20050带边**
尺寸: Lx216x50mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 185MM软灯带/硬灯条



PG82X
产品参数 **10050**
尺寸: Lx100x50mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 75MM软灯带/硬灯条





P29-P30
双层办公灯
铝型材套件



PG95X

产品参数 5050



尺寸: Lx50x50mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 38MM软灯带/硬灯条



PG95X

产品参数 5070



尺寸: Lx50x70mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 32MM软灯带/硬灯条



PG19X

产品参数 7075



尺寸: Lx70x75mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 45MM软灯带/硬灯条



PG20X

产品参数 8075



尺寸: Lx80x75mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 55MM软灯带/硬灯条



PG96X

产品参数 6070


尺寸: Lx60x70mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 42MM软灯带/硬灯条



PG111X

产品参数 7575



尺寸: Lx75x75mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 57MM软灯带/硬灯条



PG21X

产品参数 10075



尺寸: Lx100x75mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 75MM软灯带/硬灯条



PG22X

产品参数 12085



尺寸: Lx120x85mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 95MM软灯带/硬灯条



PG17X

产品参数 4075


尺寸: Lx40x75mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 15MM软灯带/硬灯条



PG18X

产品参数 5075



尺寸: Lx50x75mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 25MM软灯带/硬灯条



PG23X

产品参数 15085


尺寸: Lx150x85mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 125MM软灯带/硬灯条



PG24X

产品参数 20085

尺寸: Lx200x85mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 173MM软灯带/硬灯条




P31-P48

花边/氛围光

铝型材套件







PT703X

产品参数 13侧花边



尺寸: Lx33x12mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带



PT699X

产品参数 1313单上花边



尺寸: Lx33x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PT700X

产品参数 1313单下花边



尺寸: Lx33x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PT701X

产品参数 1313双上花边

尺寸: Lx53x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条





PT702X

产品参数 1313双下花边

尺寸: Lx53x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条






PT324X

产品参数 4824阴角花边



尺寸: Lx48x24mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PT325X

产品参数 4521阳角花边


尺寸: Lx45x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PT651X

产品参数 13瓷砖阴角


尺寸: Lx54x28.4mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带



PT652X

产品参数 13瓷砖阳角


尺寸: Lx41.3x30.3mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带



PT704X

产品参数 **1513单上花边**


尺寸: Lx35x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT705X

产品参数 **1513单下花边**


尺寸: Lx35x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT707X

产品参数 **1513双上花边**


尺寸: Lx55x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT706X

产品参数 **1513双下花边**

尺寸: Lx55x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT678X

产品参数 **4726阴角花边**


尺寸: Lx47x26mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PT679X

产品参数 **4723阳角花边**


尺寸: Lx47x23mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PT653X

产品参数 **15瓷砖阳角**


尺寸: Lx40.7x30.3mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带



PT654X

产品参数 **15瓷砖阴角**


尺寸: Lx63.4x33mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带



PT709X

产品参数 **2013单上花边**


尺寸: Lx40x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带/硬灯条



PT708X

产品参数 **2013单下花边**


尺寸: Lx40x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带



PT711X

产品参数 **2013双上花边**


尺寸: Lx60x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带/硬灯条



PT710X



产品参数 **2013双下花边**

尺寸: Lx60x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带/硬灯条





PT713X
产品参数 **2313双上花边**

尺寸: Lx62x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带/硬灯条





PT712X
产品参数 **2313双下花边**

尺寸: Lx62x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带/硬灯条





PT747X
产品参数 **3013单上花边**

尺寸: Lx50x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 27MM软灯带/硬灯条




PT748X
产品参数 **3013单下花边**

尺寸: Lx50x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 27MM软灯带





PT472X
产品参数 **3013双上花边**

尺寸: Lx70x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 27MM软灯带/硬灯条





PT473X
产品参数 **3013双下花边**

尺寸: Lx70x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 27MM软灯带/硬灯条





PT759X
产品参数 **单排孔13侧花边**

尺寸: Lx23.5x12.3mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带





PT756X
产品参数 **单排孔13单上花边**

尺寸: Lx23.3x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条




PT755X
产品参数 **单排孔13单下花边**

尺寸: Lx23.3x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条





PT758X
产品参数 **单排孔13双上花边**

尺寸: Lx34.3x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条




PT757X
产品参数 **单排孔13双下花边**

尺寸: Lx53.4x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PT760X
产品参数 **单排孔15单上花边**

尺寸: Lx26.3x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条







PT761X

产品参数 单排孔15单下花边



尺寸: Lx26.3x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆(黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT763X

产品参数 单排孔15双上花边



尺寸: Lx37.3x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆(黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT732X

产品参数 单排孔15双下花边



尺寸: Lx37.3x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆(黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT765X

产品参数 单排孔20单上花边



尺寸: Lx31x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆(黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带/硬灯条



PT764X

产品参数 单排孔20单下花边



尺寸: Lx31x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆(黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带



PT767X

产品参数 单排孔20双上花边



尺寸: Lx41.86x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆(黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带/硬灯条



PT766X

产品参数 单排孔20双下花边



尺寸: Lx41.8x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆(黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带/硬灯条



PT561X

产品参数 3025双花边上



尺寸: Lx76x25mm
表面: 氧化铝本色/喷漆(黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 28MM软灯带/硬灯条



PT562X

产品参数 3525双花边上



尺寸: Lx81x25mm
表面: 氧化铝本色/喷漆(黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 33MM软灯带/硬灯条



PT563X

产品参数 4025双花边上


尺寸: Lx86x25mm
表面: 氧化铝本色/喷漆(黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 38MM软灯带/硬灯条



PT381X

产品参数 5720双花边上

尺寸: Lx96.6x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆(黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 46MM软灯带/硬灯条







PT814X

产品参数 4710硅胶双上花边



尺寸: Lx46.7x9.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带/硬灯条



PT791X

产品参数 0812花边



尺寸: Lx48x12mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带



PT803X

产品参数 1013双上花边


尺寸: Lx41x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条



PT804X

产品参数 1013双下花边


尺寸: Lx41x13mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条



PT682X

产品参数 16三角花边



尺寸: Lx33x15.9mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带



PT817X

产品参数 弧面瓷砖阳角



尺寸: Lx36x36mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 9MM软灯带



PT627X

产品参数 3823花边


尺寸: Lx38x22.6mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带



PT826X

产品参数 4223花边


尺寸: Lx38x22.6mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带



PT694X

产品参数 4319侧花边


尺寸: Lx42.5x15.9mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 14MM软灯带



PT628X

产品参数 4319花边


尺寸: Lx43.5x18.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带



PT630X

产品参数 4152批灰


尺寸: Lx40.7x51.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 14MM软灯带




PT800X

产品参数 4152夹板


尺寸: Lx40.7x51.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 14MM软灯带






PT685X
产品参数 **3040花边**

尺寸: Lx30.4x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带




PT825X
产品参数 **4533回光批灰**

尺寸: Lx40.745.4x33mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带




PT680X
产品参数 **4533回光**

尺寸: Lx45.4x33mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带




PT480X
产品参数 **8050洗墙灯**

尺寸: Lx80x50mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条





PT566X
产品参数 **7068洗墙灯**

尺寸: Lx70x68mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条




PT485X
产品参数 **9235洗墙灯**

尺寸: Lx92x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条




PT486X
产品参数 **9538洗墙灯**

尺寸: Lx95x38mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 15MM软灯带/硬灯条




PT573X
产品参数 **9059回光槽夹板**

尺寸: Lx90x57mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带/硬灯条




PT822X
产品参数 **9881洗墙灯**

尺寸: Lx98x81mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带/硬灯条




PT693X
产品参数 **8657回光槽批灰**

尺寸: Lx85.6x57mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带/硬灯条




PT830X
产品参数 **7564回光**


尺寸: Lx75.8x63mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 15MM软灯带




PT831X
产品参数 **7564回光**

尺寸: Lx75.8x63mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 15MM软灯带






PT525X
产品参数 **9150回光槽**
尺寸: Lx91x50mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT674X
产品参数 **9570回光**
尺寸: Lx95x70mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带



PT788X
产品参数 **5550回光**
尺寸: Lx55x50mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带




PT824X
产品参数 **5851回光**
尺寸: Lx58.2x51mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 21MM软灯带




PT787X
产品参数 **9935回光**
尺寸: Lx99x34.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带




PG98X
产品参数 **10050回光槽**
尺寸: Lx100x50mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条




PT837X
产品参数 **9595顶角线**
尺寸: Lx94x94mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带




PT786X
产品参数 **7040回光**
尺寸: Lx70x10.2mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带




PT789X
产品参数 **8132回光**
尺寸: Lx81.4x32mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带



PT808X
产品参数 **6126天花斜边**
尺寸: Lx61x25.7mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带





PT801X
产品参数 **9675一体**
尺寸: Lx96x75mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带





PT724+725X
产品参数 **9675分体**

尺寸: Lx96x75mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带




PT832+714X
产品参数 **8585角线**

尺寸: Lx85x85mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 18MM软灯带




PT835+836X
产品参数 **5959顶角线**

尺寸: Lx81.4x32mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带





PT619+828X
产品参数 **3760顶角线**

尺寸: Lx36.5x60mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带





PT619+829X
产品参数 **3780顶角线**

尺寸: Lx36.5x80mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带





PT833+834+714X
产品参数 **7272顶角线**

尺寸: Lx72x72mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带




PT647X
产品参数 **7272顶角线**

尺寸: Lx72.4x72.4mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带





PT714+715X
产品参数 **6868顶角线**

尺寸: Lx68x68mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 15MM软灯带





PT823X
产品参数 **5961顶角线**

尺寸: Lx58.2x51mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 21MM软灯带




PT587X
产品参数 **9036顶角线**


尺寸: Lx90x36.3mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 19MM软灯带




PT642X
产品参数 **7333顶角线**

尺寸: Lx73x33mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 11MM软灯带






PT641X
产品参数 **8431顶角线**
尺寸: Lx84x31mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带




PT683+684X
产品参数 **3750腰线壁灯**
尺寸: Lx37x50.4mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 14MM软灯带/硬灯条




PT564X
产品参数 **7044洗墙灯**
尺寸: Lx69.3x43.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带/硬灯条




PT572X
产品参数 **7525壁灯**
尺寸: Lx75.3x24.5mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 22MM软灯带




PT544X
产品参数 **9826洗墙灯**
尺寸: Lx97.8x26.4mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 15MM软灯带/硬灯条




PT544X
产品参数 **10843洗墙灯**
尺寸: Lx108x43mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带/硬灯条




PT574X
产品参数 **3626壁灯**
尺寸: Lx36x26.4mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带




PT575X
产品参数 **4537壁灯**
尺寸: Lx45x26mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带



PT585X
产品参数 **9819回光**
尺寸: Lx98x19mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 14MM软灯带



PT533X
产品参数 **9836洗墙灯**
尺寸: Lx98x36mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 20MM软灯带/硬灯条




PT511/512X
产品参数 **龙骨组合**
尺寸: Lx28x29mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 15MM软灯带/硬灯条



P49-P58

衣柜橱柜灯



铝型材套件



PP30X

产品参数 免焊0808带边



尺寸: Lx10.8x7.8mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带/硬灯条



PP29X

产品参数 免焊1010带边



尺寸: Lx11.6x10mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条



PP08X

产品参数 1010带边斜光



尺寸: Lx12.9x10.3mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带



PP27X

产品参数 1309带边斜光



尺寸: Lx14.7x8.9mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带



PP25X

产品参数 1510带边斜光



尺寸: Lx17x10mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带



PP20X

产品参数 1710带边斜光


尺寸: Lx19.6x10mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带



PT284X

产品参数 2010橱柜层板



尺寸: Lx20x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条



PT342X

产品参数 2308橱柜层板



尺寸: Lx23x8mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带



PT329X

产品参数 2409橱柜层板


尺寸: Lx23.8x8.8mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带














PT333X

产品参数 2108橱柜层板

尺寸: Lx21x08mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带









PP17X

产品参数 1520后置夹板



尺寸: Lx15x20mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带



PT687X

产品参数 2020后置活动



尺寸: Lx20x20mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带



PP24X

产品参数 2620后置活动



尺寸: Lx25.9x18.9mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 11MM软灯带



PT493X

产品参数 2520后置活动


尺寸: Lx25.5x20mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带



PT345X

产品参数 2820后置夹板



尺寸: Lx28x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT319X

产品参数 1117玻璃层板



尺寸: Lx11.2x17.3mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白
适用: 8MM软灯带/硬灯条



PT291X

产品参数 1731玻璃层板



尺寸: Lx17x31mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PP13X

产品参数 1230前置层板



尺寸: Lx30.6x12.3mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 7MM软灯带



PP12X

产品参数 1232前置层板



尺寸: Lx31.7x11.6mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 9MM软灯带



PT321X

产品参数 1829层板


尺寸: Lx18.5x29mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带



PT548X

产品参数 3819层板


尺寸: Lx38x19mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带




PT231BX

产品参数 0809PC带边



尺寸: Lx7.8x9mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带






PT301X
产品参数 1011PC带边

尺寸: Lx10x11mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 7MM软灯带/硬灯条





PT298BX
产品参数 1509PC带边

尺寸: Lx18.5x8.8mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 12MM软灯带/硬灯条




PT293X
产品参数 0809带边

尺寸: Lx12.8x9mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带





PP21X
产品参数 1009带边

尺寸: Lx13.2x9mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条





PT453X
产品参数 1010

尺寸: Lx10x10mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 108MM软灯带/硬灯条





PT454X
产品参数 1010带边

尺寸: Lx15x10mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条





PP03X
产品参数 0610带边

尺寸: Lx6.9x9.5mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带





PT231X
产品参数 0809

尺寸: Lx7.8x9mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带




PP18X
产品参数 1011带边


尺寸: Lx12.8x10.9mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 5MM软灯带



PP22X
产品参数 1112带边



尺寸: Lx13.2x12mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带







PT537X

产品参数 **1210**
尺寸: Lx12x10mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条





PT538X

产品参数 **1210带边**
尺寸: Lx16x10mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条





PT164X

产品参数 **1707**
尺寸: Lx17.4x7mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT163X

产品参数 **1707带边**
尺寸: Lx24.7x7mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PP19X

产品参数 **1311带边**
尺寸: Lx17.3x10.7mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带





PT255X

产品参数 **1712带边**
尺寸: Lx24.5x12.2mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT400X

产品参数 **2010带边**
尺寸: Lx28x10mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 17MM软灯带/硬灯条





PT298X

产品参数 **1509**
尺寸: Lx14.8x8.8mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条





PT406X

产品参数 **1509带边**
尺寸: Lx18.5x8.8mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条




PP10XPP09X组合

产品参数 **1230组合**
尺寸: Lx30x12mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带



PP01XPP09X组合

产品参数 **1329组合**
尺寸: Lx28.5x13.2mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带



P59-P62

踢脚线/踏步灯系列


铝型材套件



PT635+636X

产品参数 6016踢脚线



尺寸: Lx60x16mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 9MM软灯带



PT343+344X

产品参数 8016组合踢脚线



尺寸: Lx80x16mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PT686X

产品参数 5313踢脚线



尺寸: Lx53x13.5mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带



PT517X

产品参数 7214踢脚线



尺寸: Lx72x14mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PT649X

产品参数 4013踢脚线



尺寸: Lx42x13mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带



PT650X

产品参数 6013踢脚线



尺寸: Lx61.7x13mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带



PT629X

产品参数 1360踢脚线


尺寸: Lx60x13mm
表面: 氧化 (黑色/金色/铁灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带



PT477X小

产品参数 6021踢脚线


尺寸: Lx60x21mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 8MM软灯带/硬灯条



PT619+827X

产品参数 1340顶角线

尺寸: Lx13.5x40mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带






PT690+619X

产品参数 6014踢脚线



尺寸: Lx60x14mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 10MM软灯带/硬灯条



PT516X

产品参数 10010踢脚线



尺寸: Lx100x10mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色/玫瑰金)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 15MM软灯带/硬灯条



PT317X

产品参数 5527楼梯



尺寸: Lx55x27mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT692X

产品参数 5327楼梯



尺寸: Lx53x27mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT328X

产品参数 7116踢脚线


尺寸: Lx71x16mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



P62-P64



地踩灯

铝型材套件



产品参数 6427踏步



尺寸: Lx64x27.5mm
表面: 氧化 (黑色/金色/钛灰色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 13MM软灯带



PT355X

产品参数 6626楼梯


尺寸: Lx66x26mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白/黑色/亚克力磨砂可选
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT810X

产品参数 1607地踩


尺寸: Lx16x8.7mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT812X

产品参数 2015地踩

尺寸: Lx20x15mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 16MM软灯带/硬灯条






PT813X

产品参数 2020地踩



尺寸: Lx20x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 16MM软灯带/硬灯条



PT201X

产品参数 2211地踩



尺寸: Lx28x11mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT210X

产品参数 2226地踩



尺寸: Lx22x26mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT554X

产品参数 2226带边地踩


尺寸: Lx30x26mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 12MM软灯带/硬灯条



PT557X

产品参数 3020地踩




尺寸: Lx30x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 26MM软灯带/硬灯条



PT558X

产品参数 3020带边地踩



尺寸: Lx41.6x20mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 26MM软灯带/硬灯条



PT555X

产品参数 3025地踩


尺寸: Lx30x25mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 21MM软灯带/硬灯条



PT412X

产品参数 3435地踩



尺寸: Lx36x35mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 31MM软灯带/硬灯条



PT413X

产品参数 5033地踩


尺寸: Lx50x33mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 43MM软灯带/硬灯条




























PT556X

产品参数 5035带边地踩

尺寸: Lx50x33mm
表面: 氧化铝本色/喷漆 (黑色/白色)
PC罩: 乳白
适用: 43MM软灯带/硬灯条









型号:5025免穿正发光

尺寸: Lx50x25mm
适用: 20MM软灯带




型号:0612侧发光

尺寸: Lx6x12mm
适用: 8MM软灯带




型号:1010侧发光

尺寸: Lx10x10mm
适用: 6MM软灯带



型号:1212侧发光

尺寸: Lx12x12mm
适用: 8MM软灯带




型号:0817侧发光

尺寸: Lx8x17mm
适用: 8MM软灯带




型号:1220侧发光

尺寸: Lx12x20mm
适用: 10MM软灯带




型号:1225侧发光

尺寸: Lx12x25mm
适用: 12MM软灯带




型号:1616侧发光

尺寸: Lx16x16mm
适用: 8MM软灯带




型号:2020侧发光

尺寸: Lx20x20mm
适用: 8MM软灯带





型号:3030侧发光

尺寸: Lx30x30mm
适用: 10MM软灯带




型号:V2214

尺寸: Lx22x14mm
适用: 6MM软灯带



型号:半圆1313

尺寸: Lx13x13mm
适用: 8MM软灯带



型号:圆16

尺寸: Lx16mm
适用: 8MM软灯带




型号:圆20

尺寸: Lx20mm
适用: 10MM软灯带



型号:2014三面发光

尺寸: Lx20x14mm
适用: 12MM软灯带




型号:2020三面发光

尺寸: Lx20x20mm
适用: 12MM软灯带





型号:线性灯小白条

尺寸: Lx4x8mm
适用: 5MM软灯带




型号:1010带边正发光

尺寸: Lx8x8mm
适用: 6MM软灯带





型号:1616带边正发光

尺寸: Lx16x16mm
适用: 10MM软灯带





型号:2014带边正发光

尺寸: Lx20x14mm
适用: 12MM软灯带




型号:2020带边正发光

尺寸: Lx20x20mm
适用: 12MM软灯带




型号:3020带边正发光

尺寸: Lx30x20mm
适用: 15MM软灯带



型号: 8透明硅胶管

尺寸: Lx8x4mm
适用: 5MM软灯带



型号:10透明硅胶管

尺寸: Lx10x4mm
适用: 8MM软灯带

