




工艺流程

产品原料



挤压模具



挤压成型



喷砂工艺



抛光工艺



扎排



染色



电解上膜



卸货



封闭



质检



贴膜



齐边



装袋



过塑



成品入库



尾数入库



阳极氧化ANODIZE



阳极氧化青铜



阳极氧化浅金



阳极氧化玫瑰金




阳极氧化银



阳极氧化钛

拉丝BRUSH



拉丝亮光黑



拉丝亮光青铜



拉丝亮光金



拉丝亮光玫瑰金



拉丝亮光银

压花HAMMER



压花香槟



压花玫瑰红



压花银

抛光POLISH



抛光亮光黑



抛光亮光棕



抛光亮光金



抛光亮光玫瑰红



抛光亮光银

磨砂POWDER COAT



磨砂-白色



磨砂-1



磨砂-2



磨砂-3



磨砂-4

木纹WOOD GRAIN



木纹-W03



木纹-W04



木纹-W08



木纹-W12



木纹-W14

镜面处理MIRROR FINISH



8K 黑色



8K 金



8K 银

目录 | CONTENTS

1.关于我们 ABOUT US	P 01
2.色板 SWATCHES	P 03
3.目录 TABLE OF CONTENTS	P 04
4.L型收边条系列 L-SHAPED EDGE TRIM SERIES	P 05
5.圆形收边条系列 ROUND EDGE TRIM SERIES	P 07
6.方形收边条系列 SQUARE EDGE TRIM SERIES	P 08
7.阳/阴角线系列 YANG/YIN CORNER LINE SERIES	P 09
8.地面过度系列 GROUND TRANSITION SERIES	P 11
9.型条-腰线系列 SHAPED STRIP-WAISTLINE SERIES	P 13
10.护角线系列 GUARD LINE SERIES	P 14
11.楼梯防滑条系列 STAIR ANTI-SLIP STRIP SERIES	P 15
12.毛毯收边条系列 BLANKET TRIMMING SERIES	P 17
13.明装踢脚线系列 SURFACE-MOUNTED BASEBOARD SERIES	P 19
14.隐形踢脚线系列 INVISIBLE BASEBOARD SERIES	P 23
15.发光踢脚线系列 LUMINOUS EMBEDDED BASEBOARD SERIES	P 25
16.踢脚线系列 SKIRTING SERIES	P 29
17.铝合金地漏系列 ALUMINUM FLOOR DRAIN SERIES	P 38
18.嵌入式灯条系列 EMBEDDED LIGHT BAR SERIES	P 40
19.阳台收边条系列 BALCONY EDGE TRIM SERIES	P 42
20.护墙板线条系列 WALL PANEL LINE SERIES	P 44
21.天花收口系列 SMALLPOX CLOSURE SERIES	P 46


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7415	8MM	2.5M	1MM	哑光黑	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7391	10MM			哑光银 亮光黑	
7418	11MM			亮光银 玫瑰金	
7392	12MM			香槟色 珍珠白	


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7565	8MM	2.5M	1MM	拉丝亮银	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7597	9MM			拉丝玫瑰金	
7546	10MM			拉丝香槟色	
7596	11MM				
7545	12MM				


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
6536	8MM	2.5M	1MM	拉丝亮银	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
6535	10MM			拉丝玫瑰金	
7673	12MM			拉丝香槟色	


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7535	7MM	2.5M	0.8MM	哑光黑 亮光银	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7542	12MM			玫瑰金 亮光金	
7536	15MM			香槟色	
7538	18MM				


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7703	5.7MM	3M	1.2MM	哑光黑 玫瑰金	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7695	9.6MM			哑光金 哑香槟	
7534	13MM			拉丝古铜色	
7709	12.6MM				
7714	18.6MM				


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7433	13MM	2.5M	1.2MM	哑光黑 玫瑰金	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7432	18MM			亮光金 香槟色 亮光银	


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7350	8MM	2.5M	0.8MM	哑光黑 玫瑰金	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7556	10MM			亮光金 亮光银	
7526	12MM			珍珠白	


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:



ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7724	10MM	2.5M	0.8MM	哑光黑 玫瑰金	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7499	12MM			亮光金 亮光银 珍珠白	


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7541	13MM	2.5M	1MM	哑光黑 玫瑰金 亮光金 亮光银	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7666	8MM	2.5M	0.9MM	哑光黑 玫瑰金	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7419	10MM			亮光金 亮光银	
7450	12MM			珍珠白	


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7386	10MM	2.5M	0.9MM	哑光黑 玫瑰金	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7452	12MM			亮光金 亮光银	
7473	15MM			珍珠白	


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7732	10MM	2.5M	0.8MM	哑光黑 玫瑰金 亮光金 亮光银 珍珠白	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7440	7MM	2.5M	0.9MM	哑光黑	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7439	12MM			玫瑰金	
7394	18MM			亮光金	
				亮光银	


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7428	8MM	2.5M	0.9MM	哑光黑	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7427	12MM			玫瑰金	
7426	15MM			亮光金	
				亮光银	
				铁灰色	
				香槟色	


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7533	9MM	2.5M	1MM	哑光黑	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7609	11.6MM			哑铁灰	
				亮光银	


实际照片 Actual photo:



铺设方法示例 Laying method example:



图纸和尺寸 Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7442	18MM	2.5M	1MM	哑光黑 哑铁灰 亮光银	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制


实际照片 Actual photo:



铺设方法示例 Laying method example:



图纸和尺寸 Drawing and dimensions:



ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
0000	可定制	2.5M	1MM	哑光黑 哑铁灰 亮光银	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制


实际照片 Actual photo:



铺设方法示例 Laying method example:



图纸和尺寸 Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7616 7617	20MM 13MM	2.5M	1MM	哑光黑 哑光金 哑香槟 哑玫瑰金	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:




图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7477	12MM	2.7M	1MM	哑光黑 亮光银	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7585	16MM			亮光金 玫瑰金	
				香槟色	


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7645	6MM	2.5M	1.1MM	哑光黑	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7580	8MM			哑光银	
7646	10MM			哑光金	
7581	12MM			哑光玫瑰金	
7425	20MM				

实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7438	11.6MM	2.5M	1.2MM	哑光黑	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7609	14.7MM			亮光银 亮光金 玫瑰金	

实际照片 Actual photo:



铺设方法示例 Laying method example:



图纸和尺寸 Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7719	37MM	2.5M	2.5MM	可定制	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制


实际照片 Actual photo:



铺设方法示例 Laying method example:



图纸和尺寸 Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7722	29.5MM	2.5M	1MM	可定制	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制


实际照片 Actual photo:



铺设方法示例 Laying method example:



图纸和尺寸 Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7562	10MM	2.5M	2.5MM	可定制	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制

实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:



ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7572	6MM	2.5M	1MM	哑光黑	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7569	10MM			哑香槟	
7570	10MM			哑光金	
				哑玫瑰金	


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7593	8MM	2.5M	0.7MM	哑光黑 拉丝亮黑	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7594	12MM			哑香槟 拉丝亮银	
7595	12MM			哑光金 拉丝亮金	
7643	7MM			哑玫瑰金 拉丝玫瑰金	
7644	7MM				


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:



ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7578	13.5MM	2.5M	1MM	哑光黑	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7577	15.5MM			哑香槟	
				哑玫瑰金	


实际照片 Actual photo:



铺设方法示例 Laying method example:



图纸和尺寸 Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7445	10MM	2.5M	1MM	哑光黑 哑光银	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7503	20MM			哑香槟	
7447	30MM			哑玫瑰金	
7448	40MM			珍珠白	


实际照片 Actual photo:



铺设方法示例 Laying method example:



图纸和尺寸 Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7543	7MM	2.7M	1MM	哑光黑 哑光银 哑香槟 哑玫瑰金 珍珠白	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制


实际照片 Actual photo:












铺设方法示例 Laying method example:



图纸和尺寸 Drawing and dimensions:



ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7650	4MM	3M	1MM	哑光银	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制




实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:



ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7481	40MM	2.7M	1.2MM	哑光黑	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7363	45MM			哑光银	
7688	70MM			哑香槟	


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:



ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
6823	45MM	2.7M	1.5MM	哑光黑 哑光银 哑香槟	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7642	10MM	2.7M	0.7MM	亮光银 亮光金 古铜色	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7524	10MM	2.5M	0.9MM	亮光黑 亮光银 亮光金 玫瑰金 香槟色	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:




ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7491	7.5MM	2.5M	0.9MM	亮光黑 亮光银 亮光金 玫瑰金 香槟色	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制


实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



图纸和尺寸Drawing and dimensions:



ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7492	8MM	2.5M	0.9MM	亮光黑 亮光银 亮光金 玫瑰金 香槟色	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制



Decorative Profiles
地毯收边条系列
Edge Trim

我们力争创造世界级品牌，
为满足客户需求，
我们一如既往不断的研发和创新，
创造更加优质的产品。

We strive to create a world-class brand,
To meet customer needs,
We continue to develop and innovate as always,
Create more high-quality products.


颜色展示Color display:



实际照片Actual photo:




铺设方法示例Laying method example:



ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7531	40MM	2.5M	1.2MM	哑光黑 哑光银	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7458	60MM			哑光金 哑香槟	
7395	80MM			哑铁灰 珍珠白	
7530	100MM			哑玫瑰金	

实际照片 Actual photo



阴角 Internal angle

阳角 External angle

连接口 Connecting clasps

封口 End cap



安装方式：Installation method:


铝合金踢脚线有配专门的阴阳角配件及固定件

- 1.观察墙角地面以及墙面是否平整，如果地面不平整会留下难看的裂缝。
- 2.用双边胶安装。
- 3.墙面凸出来的转角叫阳角，凹进去的转角叫阴角，把阴阳角放在墙面上画出固定螺丝孔位置，然后钻孔，钉塑料粒，再把阴阳角用螺丝钉固定在墙角上。
- 4.最后用卷尺量出每一段的尺寸距离，用切割机锯出相应尺寸，卡在相应卡扣上，铝合金标准尺寸长度为2.5米，在超出此长度的墙面是要在接口处中间加装连接口，这样才能保证踢脚线的平整。踢脚线要完全贴紧墙面，不留裂缝才更美观。


Aluminum baseboard has special yin and yang corner fittings and fixings

1. Observe whether the corner ground and wall are flat, if the ground is not flat, it will leave unsightly cracks.
2. Install with double-sided glue.
3. The protruding corner of the wall is called the male corner, and the recessed corner is called the female corner. Put the male and female corners on the wall and draw the position of the fixing screw holes, then drill holes and nail the plastic pellets., And then fix the yin and yang corners on the wall corners with screws.
4. Finally use a tape measure to measure the size distance of each section, use a cutting machine to cut out the corresponding size, and clip it to the corresponding buckle. The standard size of aluminum alloy is 2.5 meters in length. For walls beyond this length, a connection port should be installed in the middle of the interface, so as to ensure that the skirting line is flat. The skirting should be completely close to the wall without leaving cracks. It is more beautiful.


颜色展示Color display:



实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
6459	50MM	2.5M	0.8MM	拉丝亮光黑	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制
7618	60MM			拉丝香槟色	
7631	80MM			拉丝玫瑰金	
				珍珠白	

实际照片 Actual photo




阴角 Internal angle




阳角 External angle



实际照片 Actual photo



实际照片 Actual photo



连接口 Connecting clasps



安装方式: Installation method:

铝合金踢脚线有配专门的阴阳角配件及固定件

- 1.观察墙角地面以及墙面是否平整，如果地面不平整会留下难看的裂缝。
- 2.用双边胶安装。
- 3.墙面凸出来的转角叫阳角，凹进去的转角叫阴角，把阴阳角放在墙面上画出固定螺丝孔位置，然后钻孔，钉塑料粒，再把阴阳角用螺丝钉固定在墙角上。
- 4.最后用卷尺量出每一段的尺寸距离，用切割机锯出相应尺寸，卡在相应卡扣上，铝合金标准尺寸长度为2.5米，在超出此长度的墙面是要在接口处中间加装连接口，这样才能保证踢脚线的平整。踢脚线要完全贴紧墙面，不留裂缝才更美观。

Aluminum baseboard has special yin and yang corner fittings and fixings

1. Observe whether the corner ground and wall are flat, if the ground is not flat, it will leave unsightly cracks.
2. Install with double-sided glue.
3. The protruding corner of the wall is called the male corner, and the recessed corner is called the female corner. Put the male and female corners on the wall and draw the position of the fixing screw holes, then drill holes and nail the plastic pellets., And then fix the yin and yang corners on the wall corners with screws.
4. Finally use a tape measure to measure the size distance of each section, use a cutting machine to cut out the corresponding size, and clip it to the corresponding buckle. The standard size of aluminum alloy is 2.5 meters in length. For walls beyond this length, a connection port should be installed in the middle of the interface, so as to ensure that the skirting line is flat. The skirting line should be completely close to the wall without leaving cracks. It is more beautiful.



平墙式踢脚线



内嵌式踢脚线



Invisible 隐形踢脚线系列

Skirting


1、内嵌式:

内嵌式踢脚线,是将原始墙面开槽,然后把踢脚线嵌入到槽里面,通常内嵌式踢脚线的顶部会支出一截,用来承载墙面的完成面。施工完成后,踢脚线被隐藏起来,而墙面底部中空,会形成一种“悬浮”的错觉,比较炫酷。


2、平墙式:

平墙式踢脚线,则是在原始墙面上安装好踢脚线,然后墙面的完成面(饰面)与踢脚线保持平整,这样踢脚线就不会凸出来。平墙式的踢脚线通常对墙面的饰面处理有要求,因为它不开槽,需要墙面饰面具有一定的厚度来和它保持齐平,例如:护墙板、石膏板等等。平墙式的踢脚线的优势是不积灰:它完全没有凸出,也没有产生其他的死角,所以很耐脏。平墙式踢脚线的主流材质可使用铝合金也可使用木质。


平墙式踢脚线安装展示及图纸




1-打螺丝固定踢脚线




2-刮腻子, 再刷上漆/扇灰/或刷乳胶漆




3-安装效果展示




型号:7430 材质:6063




型号:7551 材质:6063




型号:7704 材质:6063




型号:7540 材质:6063




型号:7539 材质:6063



型号:7429 材质:6063




型号:7436 材质:6063




型号:7511 材质:6063


嵌入式踢脚线安装展示及图纸




1-刷上胶水, 安上大理石。




2-安装上踢脚线




3-安装效果展示




型号:7751 材质:6063




型号:7750 材质:6063




型号:7749 材质:6063




型号:7815 材质:6063




型号:7613 材质:6063




型号:7553 材质:6063



型号:7678 材质:6063



型号:7816 材质:6063



平墙式发光踢脚线



内嵌式发光踢脚线



Glow 发光嵌入式踢脚线系列

Skirting



1、内嵌式:

内嵌式发光踢脚线,是将原始墙面开槽,然后把踢脚线嵌入到槽里面,通常内嵌式踢脚线的顶部会支出一截,用来承载墙面的完成面。施工完成后,踢脚线被隐藏起来,而墙面底部中空,会形成一种“悬浮”的错觉,比较炫酷。


2、平墙式:

平墙式踢脚线,则是在原始墙面上安装好踢脚线,然后墙面的完成面(饰面)与踢脚线保持平整,这样踢脚线就不会凸出来。平墙式的踢脚线通常对墙面的饰面处理有要求,因为它不开槽,需要墙面饰面具有一定的厚度来和它保持齐平,例如:护墙板、石膏板等等。平墙式的踢脚线的优势是不积灰:它完全没有凸出,也没有产生其他的死角,所以很耐脏。平墙式踢脚线的主流材质可使用铝合金也可使用木质。


平墙式 发光踢脚线安装展示及图纸




型号:7751 材质:6063



型号:7547 材质:6063





型号:7681 材质:6063




型号:7612 材质:6063




嵌入式 发光踢脚线安装展示及图纸




型号:7668 材质:6063



型号:7421 材质:6063



型号:7745 材质:6063



型号:7420 材质:6063





向上发光



向前发光




向下发光




发光明装踢脚线系列

1. 安装在走廊或门厅。这两个地方安装发光明装踢脚线，可以照亮这两个空间，相当于壁灯的作用，此外还可以起到很好的装饰效果，可以让空间静谧而温馨。
2. 安装在楼梯。对于一些有复式楼或者别墅的家庭，可以安装在楼梯，可以让上下楼梯更加安全，而且还可以照亮楼梯，提升空间质感。
3. 安装在鞋柜的下方，可以增加鞋柜明亮度，使整个柜体轮廓更加美观，同时能够用于照亮鞋柜附近的区域，方便夜间换鞋。
4. 卧室可以安装发光明装踢脚线，但是需要让光源角度向下，可以方便我们起夜，也不至于太过于明亮。随着人们对于时尚和现代的追求，越来越多的家庭也开始选择发光明装踢脚线对家庭进行装饰，这样可以对居室环境起到很好的装饰作用，静谧的夜晚，发光明装踢脚线让房间充满梦幻的气息。


1. INSTALL IN THE CORRIDOR OR HALL. THE INSTALLATION OF LUMINOUS BASEBOARDS IN THESE TWO PLACES CAN ILLUMINATE THE TWO SPACES, WHICH IS EQUIVALENT TO THE ROLE OF WALL LAMPS. IN ADDITION, IT CAN ALSO PLAY A VERY GOOD DECORATIVE EFFECT, WHICH CAN MAKE THE SPACE QUIET AND WARM.
2. INSTALL ON THE STAIRS. FOR SOME FAMILIES WITH DUPLEX BUILDINGS OR VILLAS, IT CAN BE INSTALLED ON THE STAIRS, WHICH CAN MAKE THE STAIRS SAFER, AND CAN ALSO ILLUMINATE THE STAIRS AND ENHANCE THE TEXTURE OF THE SPACE.
3. INSTALLED UNDER THE SHOE CABINET CAN INCREASE THE BRIGHTNESS OF THE SHOE CABINET AND MAKE THE OUTLINE OF THE WHOLE CABINET MORE BEAUTIFUL. AT THE SAME TIME, IT CAN BE USED TO ILLUMINATE THE AREA NEAR THE SHOE CABINET TO FACILITATE CHANGING SHOES AT NIGHT.
4. LUMINOUS SKIRTING CAN BE INSTALLED IN THE BEDROOM, BUT THE ANGLE OF THE LIGHT SOURCE NEEDS TO BE DOWNWARD, WHICH CAN FACILITATE US TO GET UP AT NIGHT WITHOUT BEING TOO BRIGHT. WITH PEOPLE'S PURSUIT OF FASHION AND MODERNITY, MORE AND MORE FAMILIES ARE ALSO CHOOSING LUMINOUS BASEBOARDS TO DECORATE THEIR HOMES. THE LIVING ROOM ENVIRONMENT PLAYS A VERY GOOD DECORATION ROLE. IN A QUIET NIGHT, THE LUMINOUS SKIRTING MAKES THE ROOM FULL OF DREAMY ATMOSPHERE.




型号:7661 材质:6063



型号:7659 材质:6063







型号:7687 材质:6063




型号:7744 材质:6063






型号:7830

材质:6063



型号:7875


材质:6063



型号:7888

材质:6063

支持
定制



Decorative Profiles

With baseboard so that the wall more beautiful

石膏板平装踢脚线系列




SURFACE · MOUNTED · BASEBOARD · SERIES



石膏板安装展示




护墙板安装展示



型号:7890

材质:6063




Decorative Profiles

With baseboard so that the wall more beautiful

墙平踢脚线系列







SURFACE-MOUNTED-BASEBOARD-SERIES




型号:7889

材质:6063







型号:7930 材质:6063






型号:7931 材质:6063



型号:7919 材质:6063












型号:7920 材质:6063




型号:7797

材质:6063







平墙式踢脚线



转角式踢脚线



Luminescence 嵌入式灯条系列

Embed


- 1: 出光罩选取优质PC材质, 出光均匀柔和。
- 2: 型材标配有一对堵头、卡扣、螺丝和对插连接线, 无需额外购买其他配件, 使一时免焊接, 直接对插串接, 省时省一可调节控制开关, 灯亮时按照开关1秒可调节亮度。
- 3: 型材、灯杆、电脑盖及配件可按需定制。
- 4: 型材材质: 6063氧化铝表面处理, 散热性好。

- 1: THE LIGHT OUTPUT COVER IS MADE OF HIGH-QUALITY PC MATERIAL, AND THE LIGHT IS EVEN AND SOFT.
- 2: THE PROFILE IS EQUIPPED WITH A PAIR OF PLUGS, BUCKLES, SCREWS AND PLUG-IN CABLES AS STANDARD, AND ADDITIONAL PURCHASES ARE REQUIRED ACCESSORIES, FREE OF WELDING FOR A WHILE, AND DIRECTLY CONNECTED IN SERIES, SAVING TIME AND AN ADJUSTABLE CONTROL SWITCH, THE LIGHT IS ON WHEN YOU PRESS THE SWITCH FOR 1 SECOND, THE BRIGHTNESS CAN BE ADJUSTED.
- 3: PROFILES, LIGHT POLES, COMPUTER COVERS AND ACCESSORIES CAN BE CUSTOMIZED AS REQUIRED.
- 4: PROFILE MATERIAL: 6063 ALUMINA SURFACE TREATMENT, GOOD HEAT DISSIPATION.

安装步骤

INSTALLATION STEPS

平面



1. 墙面开孔




2. 转入型材, 并固定




3. 放置好灯带和pc扩散片


阴角



1. 墙面开孔



2. 转入型材, 并固定



3. 放置好灯带和pc扩散片

阳角



1. 墙面开孔




2. 转入型材, 并固定



3. 放置好灯带和pc扩散片


图纸展示

DRAWING




型号:7516

材质:6063




型号:7520

材质:6063




型号:7515

材质:6063




型号:7518

材质:6063



型号:7519


材质:6063



型号:7517

材质:6063


效果展示Result:








实际照片Actual photo:



铺设方法示例Laying method example:



ART. 型号	Height 高度 (mm)	Length 长度 (m)	Thickness 厚度 (mm)	Color 颜色	Remark 备注
7563 7564	11MM 13MM	3M	1.5MM	哑光银 哑光黑	SIZES, COLORS AND LENGTH CAN BE CUSTOMIZED. 尺寸颜色和长度可以定制










Parapet wall 护墙板线条系列

护墙板线条，又称为收口条，是家具贴面板后立边是贴树皮来盖缝的金属条，主要是起盖缝的作用。分阴角、阳角、平条等型号，规格有10MM-100MM以上不等，材质可以是实木、仿木、PVC或金属等。

护墙板线条种类繁多，就其材质来讲有石膏收口线条、木质收口线条、不锈钢收口线条等等。

护墙板线条通常用于不同材质的交接处如卧室为木地板，过道为瓷砖，在两种材质交接处，就要用护墙板线条收口；还有墙面造型，高出墙面的部分用收口线条收口后，遮盖了造型边上的多层材料断面，起到美化作用。护墙板线条就其规格来讲，是依据设计要求或因地制宜的功能决定的，有市售也可定制。







Decorative Profiles

With baseboard so that the wall more beautiful


蝉翼线灯条系列






CICADA-LINE-LIGHT-BAR-SERIES



型号:7891 材质:6063



型号:7892 材质:6063



型号:7799

材质:6063




Decorative Profiles

With baseboard so that the wall more beautiful

洗墙灯系列






CICADA-LINE-LIGHT-BAR-SERIES



型号:7798

材质:6063



型号:7819

材质:6063





Decorative Profiles




With baseboard so that the wall more beautiful

洗墙灯系列



CICADA-LINE-LIGHT-BAR-SERIES









Decorative Profiles

With baseboard so that the wall more beautiful

洗墙灯系列



CICADA-LINE-LIGHT-BAR-SERIES




A 侧面出光款





安装说明

尺寸/安装




A 上下出光款



安装说明

尺寸/安装




B 上下出光带反光板款




安装说明

尺寸/安装




A款




14cm
侧出光款

B款






16cm
双发光加厚带反光边

C款



20cm
双发光加厚带反光边



平装向上款图纸




Decorative Profiles

With baseboard so that the wall more beautiful



竖装向上款系列





CICADA-LINE-LIGHT-BAR-SERIES





竖装向上款图纸




平装38度图纸




单边45度款图纸






7788




7743




7755



7789



7790



7749